




NIKKO

CYCLE PRODUCTS COLLECTION



Actions to Prevent Theft

カギかけ宣言

弊社は昭和29年に大阪市西淀川区にニッコー金属工業株式会社として創立以来、自転車用錠前及び自動車用ホーンの製造販売し、自転車錠前においては、これまで65年の長きに渡り（※2019年時点）、各御取引先様に御愛顧いただき自転車錠前を市場に供給して参りました。

その間、自転車錠前については箱型錠前からサークル錠へと進化を遂げ、それ以降、頑丈・堅牢を追求しカギのグレードアップ化に努め、市場における自転車盗難に対して、盗まれ難い強固な錠前を提案させていただいておりました。

しかし、弊社での調査結果、社会における自転車盗難被害の内、認知件数中の約40%がカギをかけていない（無施錠）である事が判明致しました。

そして、その結果が自転車盗難件数と少年犯罪件数の増加に繋がると共に、さらなる二次犯罪を引き起こしている現状を再認識致しました。

しかしながら、その部分に着眼した商品を自転車錠前メーカーとして、これまで提案できておりませんでした。

弊社はこの事を深く反省し、この度、開催されました2005年の「東京国際自転車展」を機会に、無施錠駐輪に対する防犯・啓蒙活動を【カギかけ宣言】として、錠前メーカーの社会的な存在意義を問う事になりました。

今後の弊社製品における商品開発コンセプトの柱として、従来の頑丈強固な盗まれ盗まれ難い・壊され難い錠前に加え《カギのかけ忘れ》や《カギのかけ易さ》を盛り込んだ新商品を提案していく所存であり、この事が必ずや社会に貢献するものと確信致しております。

各御案内先様におかれましては、今回の弊社の趣旨をご理解賜りますと共に、この【カギかけ宣言】により弊社提唱をご認知頂き、社会への普及にご協力を賜われれば幸いに存じます。

以上、御案内方々宜しくお願い申し上げます。



株式会社ニッコー

代表取締役社長 千種 亨



MADE IN JAPAN MODEL

NC57

キーレス式モデル ボタンを押す回数で開錠！



【品番】 ※ () 内NIKKOコード


シルバー	NC57SL-P (3100158)
ブラック	NC57BK-P (16754)

大阪府防犯協会連合会
防犯器具等推奨品
認定登録番号 第516号

【仕様】

- ・ キータイプ：プッシュボタン
- ・ ボディ材質：スチール製
- ・ 内径寸法：80.0mm
- ・ 取付方法：13Φバンド式
- ・ **番号変更の方法はYouTubeで公開中**

※カタログ右上のQRをスキャンしてください





MADE IN JAPAN MODEL

NC56

キーレス式モデル
決まった番号を押すと開錠！




大阪府防犯協会連合会
防犯器具等推奨品
認定登録番号 第516号



【品番】 ※ () 内NIKKOコード	
シルバー	NC56SL-P (3100043)
ブラック	NC56BK-P (20591)

【仕様】

- ・ キータイプ：プッシュボタン
- ・ ボディ材質：スチール製
- ・ 内径寸法：80.0mm
- ・ 取付方法：13Φバンド式



NC158

+1 LOCK 対応品
プラスワンロック

防盜性の高いNC106に
セーフティツマミを追加しました！
10Φの丸棒カンヌキ採用！

セキュリティレベル 5 ▶ ★★★★★




【品番】 ※ () 内NIKKOコード

ブラック NC158 BK-P (3200410)

アルミシルバー NC158 AL-P (3200409)


【仕様】

・ キータイプ：
両面ディンプル

・ ボディ材質：アルミダイカスト製

・ 内径寸法：90.3mm

・ 付属取付バンド：13Φ、16Φ、19Φ




NC106

+1 LOCK 対応品
プラスワンロック

トップレベルの太さ！
10Φの極太カンヌキ採用！


セキュリティレベル5 ▶ ★★★★★


大阪府防犯協会連合会
防犯器具等推奨品
認定登録番号 第516号



【品番】 ※ () 内NIKKOコード
アルミシルバー NC106 AL-P (3200255)

【仕様】

- ・ キータイプ： 
両面ディンプル
- ・ ボディ材質：アルミダイカスト製
- ・ 内径寸法：90.3mm
- ・ 付属取付バンド：13Φ、16Φ、19Φ



NC181

+1 LOCK 対応品
プラスワンロック

施錠・開錠問わずキーが抜ける仕様！

大口径モデル


8Φの丸棒カンヌキを採用！

セキュリティレベル4 ▶ ★★★★★



【品番】 ※ () 内NIKKOコード
ブラック NC181BK (3101230)

【仕様】


・キータイプ： 
両面ディンプル

・ボディ材質：スチール製

・内径寸法：101.4mm

・取付方法：直付け型

※本製品は、現在一般販売を行っていません。



NC156

ミドルグレードモデル
上位モデルに匹敵する性能を実現！
8Φの丸棒カンヌキを採用！

セキュリティレベル4 ▶ ★★★★★




【品番】 ※ () 内NIKKOコード

アルミシルバー NC156AL-P (3100858)

ブラック NC156BK-P (3100859)


【仕様】

・ キータイプ： 
デインプル

・ ボディ材質：アルミダイカスト製

・ 内径寸法：88.9mm

・ 取付方法：13Φ、16Φ、19Φ



NC100

8Φのカンヌキを採用したモデル




【品番】 ※ () 内NIKKOコード

アルミシルバー NC100AL-P (3200253)

ブラック NC100BK-P (3200254)


【仕様】

・ キータイプ： 
リバーシブルシリンダー

・ ボディ材質：スチール製

・ 内径寸法：88.5mm

・ 取付方法：13Φ、16Φ



NC105

プレス式カンヌキを採用したモデル




【品番】 ※ () 内NIKKOコード

シルバー NC105SL-P (3101224)

ブラック NC105BK-P (3101225)


【仕様】

・キータイプ：
リバーシブルシリンダー

・ボディ材質：スチール製

・内径寸法：80.5mm

・取付方法：13Φバンド式



NC179

開錠時、キーが抜ける仕様




【品番】 ※ () 内NIKKOコード

シルバー NC179SL-13-A (3101120)

ブラック NC179BK-13-A (3101185)

【仕様】


・ キータイプ： 
リバーシブルシリンダー

・ ボディ材質：スチール製

・ 内径寸法：80.5mm

・ 取付方法：13Φバンド式

※本製品は、現在一般販売を行っておりません。





CONCEPT MODEL

NC172

+1 LOCK 対応品
プラスワンロック


無駄を削ぎ落した機能的なデザイン！
施錠・開錠問わずキーが抜ける仕様！



Vブレーキ車対応サークル錠
特許：第5979510号

【品番】 ※ () 内NIKKOコード
ブラック NC172MB-A-K (3101086)

【仕様】


・ キータイプ： 
両面ディンプル

・ ボディ材質：アルミダイキャスト製

・ 内径寸法：80.0mm

・ 取付方法：フレーム挟み込み式

※本製品は、現在パッケージ入り販売を行っておりません。



NC199


NC105にカバーを装着し
クロスバイクなどでもお使いいただけます！




※クロスバイクへの取付イメージ

【品番】 ※ () 内NIKKOコード
ブラック NC199BK-16-K3 (3101626)

【仕様】

- ・キータイプ： 
リバーシブルシリンダー
- ・ボディ材質：スチール製
- ・内径寸法：80.5mm
- ・取付方法：16Φバンド式

※本製品は、現在一般販売を行っておりません。





CHAIN LOCK SERIES


DR-180

軽量・しなやか・高強度！
これまでの常識を覆す製品です！



別売りのN804との組み合わせ例

〈チェーンロープの構造〉




【品番】※ () 内NIKKOコード

スチールグレイ

N657C1800 BK-P

(3101072)

【仕様】

・キータイプ：

シリンダー

・スペアキーの注文に対応

・長さ：180cm

・太さ：4.8mm

・YouTubeで切断試験を公開中



〈収納サイズ〉



ロープは束ねてコンパクトに収納

OVAL LOCK

機能をデザインしたらユニークな形に！？
これまでの常識を覆す製品です！



それぞれのアーム部分にワイヤーまたはチェーンを繋いだ際、**赤色矢印**の方向に引っ張ると、アームの作用により、**青色矢印**方向へ力が加わるようにロック本体が傾き、ダイヤルボディ部にダイレクトに力が伝わりやすくなる働きがあります。
これにより機構部へのダメージを最小限にとどめ、耐久性のアップに貢献しています。



サドルレールに取り付けたイメージ




別売りのDR-180との組み合わせ例



【品番】 ※ () 内NIKKOコード
グレー N804 GR-P (3101099)

【仕様】

- ・キータイプ：3桁ダイヤル式
- ・重さ：115g
- ・サイズ：縦77.2mm
横52mm
奥行23.2mm



OPTION CHAIN



焼き入れを施したチェーンを採用。
大型リングでダブルループも可能！



N804と組合せ使用したイメージ

【品番】 ※ () 内NIKKOコード
グレー N805C900 GR (3101122)

【仕様】

- ・ 本体：焼き入れチェーン
- ・ 重さ：590g
- ・ 太さ：6mm
- ・ 長さ：900mm

N661

焼き入れ加工をした丈夫な チェーンロック！



スチールグレイ (GR)



インディゴブルー (BL)



オリーブグリーン (GE)

【品番】 ※ () 内NIKKOコード


スチールグレイ	N661C750GR	(3101113)
インディゴブルー	N661C750BL	(3101114)
オリーブグリーン	N661C750GE	(3101115)

【仕様】

- ・ キータイプ：5桁ダイヤル式
- ・ 長さ：120cm
- ・ 太さ：4mm
- ・ 重量：約370g

■暗証番号のセット方法

- ①開錠状態にしてください。
(出荷時の暗証番号は「0000」になっています。)
- ②セットダイヤルを右方向(時計回り)に止まるまで回してください。
- ③合わせ位置にダイヤルがずれないように、直線上にお好みの番号をセットしてください。
- ④合わせ位置にセットされた番号が一直線状にあることを確認してセットダイヤルをゆっくり左方向(反時計回り)に最後まで回してセット完了です。



N656

小さく折りたたんで
コンパクトにまとまる！



ブラック



ワインレッド




ボトルグリーン

【品番】※ () 内NIKKOコード

ブラック	N656C1200BK	(3101000)
ワインレッド	N656C1200RE	(3101001)
ボトルグリーン	N656C1200GE	(3101002)

【仕様】

・キータイプ：
リバーシブルシリンダー

・長さ：120cm

・太さ：4mm

・重量：約370g

1.2mという長さがありながら、チェーンの利点でもある屈曲性の良さにより、使わないときは束ねてコンパクトに持ち歩くことが可能です。
また、束ねる際に便利なベルクロが付属しています。



N658

手軽に使える
「短め」ロック



キャンパスグリーン
(GR)



アフリカンブラウン
(BR)



スチールグレー
(GR)



インディゴブルー
(BL)

【品番】※ () 内NIKKOコード


スチールグレー	N658C300GR	(3101056)
インディゴブルー	N658C300BL	(3101057)
キャンパスグリーン	N658C300GE	(3101058)
アフリカンブラウン	N658C300BR	(3101059)

【仕様】

- ・キータイプ：4桁ダイヤル
- ・長さ：30cm
- ・太さ：4mm
- ・重量：約145g

■暗証番号のセット方法

- ①開錠状態にしてください。
(出荷時の暗証番号は「0000」になっています。)
- ②セットダイヤルを右方向(時計回り)に止まるまで回してください。
- ③合わせ位置にダイヤルがずれないように、直線にお好みの番号をセットしてください。
- ④合わせ位置にセットされた番号が一直線状にあることを確認してセットダイヤルをゆっくり左方向(反時計回り)に最後まで回してセット完了です。



N605

+1 LOCK 対応品
プラスワンロック

夜間の使用時に便利な
LEDライト内蔵キー



LEDライト内蔵キー



DSブラック (DSB)





クリア (CL)

【品番】 ※ () 内NIKKOコード

クリア	N605W700 CL-P	(3200330)
DSブラック	N605W700 DSB-P	(3200331)

【仕様】

- ・キータイプ：
両面ディンプル
- ・スペアキーの注文に対応
- ・長さ：70cm
- ・太さ：12mm





WIRE LOCK SERIES

N691

**HARD
Wire**

ストレートハードワイヤーを
採用した丈夫なワイヤーロック

+1 LOCK 対応品
プラスワンロック




DSブラック (DSB)

【品番】 ※ () 内NIKKOコード

DSブラック N691W600 DSB-P (3200262)


【仕様】

・キータイプ：
両面ディンプル

・スペアキーの注文に対応

・長さ：60cm

・太さ：15mm



N642


ストレートワイヤーを
採用したワイヤーロック




DSブラック (DSB)

【品番】 ※ () 内NIKKOコード
DSブラック N642W1500 DSB-P (3200261)

【仕様】

- ・キータイプ：
デンプル
- ・スペアキーの注文に対応
- ・長さ：150cm
- ・太さ：12mm

N642W



N646

車体をやさしくしっかりガード



オレンジ (OR)



シルバー (SL)



ブラック (BK)



ピンク (PI)



ブルー (BL)


【品番】 ※ () 内NIKKOコード


60
cm

90
cm

シルバー	N646W600 SL-P	(3100817)	• N646W900 SL-P	(3100823)
ブラック	N646W600 BK-P	(3100818)	• N646W900 BK-P	(3100824)
ブルー	N646W600 BL-P	(3100819)	• N646W900 BL-P	(3100825)
ピンク	N646W600 PI-P	(3100820)	• N646W900 PI-P	(3100826)
オレンジ	N646W600 OR-P	(3100821)	• N646W900 OR-P	(3100827)

【仕様】

- ・キータイプ：
デンプル
- ・スペアキーの注文に対応
- ・長さ：60cmと90cmの2種類
- ・太さ：12mm



N649

操作しやすいソフトワイヤー採用



ブルー (BL)



レッド (RE)



クリア (CL)



DSブラック (DSB)


【品番】 ※ () 内NIKKOコード

60
cm



90
cm

クリア	N649W600 CL-P (3100777)	• N649W900 CL-P (3100781)
DSブラック	N649W600 DSB-P (3100778)	• N649W900 DSB-P (3100782)
ブルー	N649W600 BL-P (3100779)	• N649W900 BL-P (3100783)
レッド	N649W600 RE-P (3100780)	• N649W900 RE-P (3100784)

【仕様】

- ・キータイプ：
ディンプル
- ・スペアキーの注文に対応
- ・長さ：60cmと90cmの2種類
- ・太さ：12mm

N649W



N271

使用時は専用ポシェットにキーを収納可能！
フレキシブルワイヤーで使いやすい！



DSブラック (BK)



クリア (CL)




専用ポシェット付属

【品番】 ※ () 内NIKKOコード

クリア N271W2000 CL-P3 (3200420)

ブラック N271W2000 BK-P3 (3200421)

【仕様】



・キータイプ：
リバーシブルシリンダー

・スペアキーの注文に対応

・長さ：200cm

・太さ：4mm

N271W





WIRED LOCK SERIES

N271

ヘルメットや小物などの
盗難防止に最適



DSブラック (BK)




クリア (CL)

【品番】 ※ () 内NIKKOコード



DSブラック N271W400 CL-P (3200171)

クリア N271W400 BK-P (3200172)

【仕様】

- ・ キータイプ： 
リバーシブルシリンダー
- ・ スペアキーの注文に対応
- ・ 長さ：40cm
- ・ 太さ：4mm


N271W





HANDLE LOCK SERIES

CLIP



【仕様】

- ・操作性の良い形状
- ・しっかりとした保持力

※本製品は、現在一般販売を行っておりません。

【品番】	
ブラック	NC203



HANDLE LOCK SERIES

NC134

+1 LOCK 対応品
プラスワンロック

【品番】
グレー

NC134




操作方法

製品の特徴

ヘッドロックを操作することでハンドルを固定することができます。

● 施錠方法


- ① 赤色のセフティボタンを押し下げながらツマミを矢印方向にまわす。
- ② アイマークが赤になっていることを確認。
- ③ ハンドルがロックされていることを確認。




※アイマークが赤の状態でも直ぐにロックしない場合はハンドルを少し回転させるとロックします。

● 開錠方法


- ① キーを差し込んで矢印方向にまわす。
- ② アイマークが青になっていることを確認。
- ③ キーを抜く。
- ④ ハンドル操作ができることを確認。



【仕様】

・ キータイプ: 
両面ディンプル

・ サークル錠と同じ鍵でハンドルをロックできる。



※本製品は、現在一般販売を行っておりません。

+1 LOCK プラスワンロック

「あったらいいな、をカタチにしました」

持ち歩くカギは極力少ない方が、無くすリスクも少なくなります。
 サークル錠とワイヤーロックが、同じカギで開く快適さを実感してみてください。
 自宅の門扉のワイヤーロックも同じカギで開くと一石三鳥となります。
 「あったらいいな、+1 LOCK」をカタチにしました。

今までの
お悩みと言えば・・・




**沢山カギを持つのは
管理が大変!**

今は、自転車のカギとして、ダブル
ロックが一般的です。
 しかし、自転車のカギを2本以上
 持って出掛けるのは面倒になります。


パターンの購入の仕方

お手持ちの鍵で使えるワイヤーロックを購入したい場合

A



NIKKOのサークル錠のカギで、
ワイヤーロックも同じカギで施錠できます。



複数のワイヤーロックが1本のカギで、
開閉可能です。

B

ワイヤーロックを
複数購入
(6本以上は応相談)

お悩み解決!!

※カギは付属なし。ワイヤーロックのみ
 もう、沢山のカギの管理は必要なし!

※ワイヤーロックの本数 × 1本のカギ付属
 もう、沢山のカギの管理は必要なし!

キー番号が同じなので、1本のカギで両方開錠可能!!



【仕様】

- ・ワイヤー長：700mm ※2024.09時点
- ・注意事項：Aパターンには
キーが付属しません

プラスワンロックの詳細・作成方法

弊社のオンラインストアよりご注文いただけます。

<https://nikko-store.shop-pro.jp/>

※こちらのQRコードからアクセスできます。⇒




キーナンバーお預かりサービスのご案内



スペアキーを注文するにはキーの番号が必要です。キーの番号が分からないとご注文いただけません。全てのキーを失くしてしまう前に、製品ご購入時に弊社のWEB KEY BANKにご購入いただいた製品のキーに刻印されている番号をご登録ください。

万が一、すべてのキーを紛失してしまった際にスペアキーの作成が可能になります。



お手元のキーの矢印辺りをご確認頂き刻印されているキーナンバーをご登録下さい。



※WEB KEY BANK及びオンラインストアは上記のQRコードから

スペアキーのご注文方法

弊社のオンラインストアよりご注文いただけます。

<https://nikko-store.shop-pro.jp/>


※ご注意ください

- ・キーナンバーが不明な場合、購入はできません。
- ・ご注文頂けるスペアキーは、弊社が製造する「NIKKO」ブランド製品のみとなります。
- ・WEB KEY BANKをご利用の方は、WEB KEY BANKより登録したキーナンバーを参照して下さい。
- ・WEB KEY BANKをご利用でない場合でも、キーナンバーが分かればご注文いただけます。


作成可能なキーの形状




① プレスキー




② シリンダーキー




③ リバーシブルシリンダーキー



④ ディンプルキー



⑤ ディンプルキー



⑥ 両面ディンプルキー

納期について

在庫がある物につきましては受注後、原則3営業日以内に普通郵便にて出荷致します。欠品時には別途ご連絡致します。





1954年に大阪市西淀川区にニッコー金属工業株式会社を設立し、
2024年で70周年を迎えました。

会社概要

社名	 株式会社ニッコー
本社所在地	兵庫県丹波篠山市今田町木津松山 2 9 3 - 3
資本金	8,000万円
設立年月日	1954年（昭和29年）9月1日
従業員数	108人（2023年1月時点）
認証	ISO9001(JQA)、ISO14001(JQA)
主な取扱部品	

自動車・オートバイ・農機建機用警音器
自転車・オートバイ用各種錠前
自動車・オートバイ・農機建機用ブザー
自動車・オートバイ用盗難防止装置
マリンホーン、小型船舶用汽笛、
各種汎用ブザー、金型温調機、
OEM・ODM（パーソナルセキュリティー等乾電池応用の商品）





株式会社ニッコー

〒669-2145 兵庫県丹波篠山市今田町木津松山293-3

HP : <https://www.nikko-corporation.co.jp/>

担当者：営業部 石原 ✉ t-ishihara@nikko-corporation.co.jp

- 製品の規格及び外観等は改良のため予告なく変更することがあります。
- カタログに掲載されている商品の色合いは印刷の関係により実物とは発色が若干異なっております。
- 本カタログに掲載の情報は2024年7月1日時点でのものとなります。 今後予告なく改定することがあります。



TEL. 079-597-3231

FAX. 079-597-3429

(2024.09-A)

受付時間：土日祝日（年末年始・弊社指定日）を除く9:00~12:00、13:00~17:00